

Parts1

sos2 .cgi 任意の場所

<TEXTAREA name="textfield" cols="100" rows="5" wrap="OFF">

#= 《 Sort ITEM 》 =====#

```
sub sort_item {

    push (@editor,&quot; アイテムソート強化 Ver 1.03 &lt;A href='http://www.salion2
    .halfmoon.jp/soswiki/wiki.cgi' target='_blank'&gt;by SION & SOSWiki&lt;/A&gt;&quot;);
    @sitems = @items if $_[0] eq 'i';
    @pitems = @pitems if $_[0] eq 'l';
    foreach (0 .. $#sitems) {
        ($item,$sts,$price) = split(/ /,$sitems[$_],3);
        if ($Fm{'mode'} = /up/) {
            $no = sprintf(&quot;%04d&quot;,$_);
            if ($Fm{&quot;$ &quot;}) { $sitems[$_] = &quot;0$no $sitems[$_]&quot;; }
            else { $sitems[$_] = &quot;9$no $sitems[$_]&quot;; }
        } else {
            if ($sts = /Q[swat]/) { $sitems[$_] = &quot;90$sts $sitems[$_]&quot;; }
            elsif ($sts = /(Sw|Kn|Kt|Ax|Gv|Bw|Mi|Wd|Yw)/) { $sitems[$_] = &quot;91$sts $sitems[$_]&quot;; }
            elsif ($sts = /(Sh|Ys)/) { $sitems[$_] = &quot;92$sts $sitems[$_]&quot;; }
            elsif ($sts = /(Ar|Ya)/) { $sitems[$_] = &quot;93$sts $sitems[$_]&quot;; }
            elsif ($sts = /(Jw|Yt)/) { $sitems[$_] = &quot;94$sts $sitems[$_]&quot;; }
            elsif ($sts = /Ca/) { $sitems[$_] = &quot;50$sts $sitems[$_]&quot;; }
            elsif ($sts = /Bg/) { $sitems[$_] = &quot;60$sts $sitems[$_]&quot;; }
            elsif ($sts = /Rb/) { $sitems[$_] = &quot;40$sts $sitems[$_]&quot;; }
            elsif ($sts = /Ss/) { $sitems[$_] = &quot;41$sts $sitems[$_]&quot;; }
            elsif ($sts = /lg/ &amp;&amp; $sp = /(Ws|As|Sc)/) { $sitems[$_] = &quot;31$sts
            $sitems[$_]&quot;; }
            elsif ($sts = /Hb/ &amp;&amp; $sp = /Mf/) { $sitems[$_] = &quot;19$sts
            $sitems[$_]&quot;; }
            elsif ($sts = /Fd/) { $sitems[$_] = &quot;20$sts $sitems[$_]&quot;; }
            elsif ($sts = /Hb/) { $sitems[$_] = &quot;21$sts $sitems[$_]&quot;; }
            elsif ($sts = /Di/) { $sitems[$_] = &quot;10$sts $sitems[$_]&quot;; }
            elsif ($sts = /Lc/) { $sitems[$_] = &quot;11$sts $sitems[$_]&quot;; }
            elsif ($sts = /Pi/) { $sitems[$_] = &quot;12$sts $sitems[$_]&quot;; }
            elsif ($sts = /Oi/) { $sitems[$_] = &quot;13$sts $sitems[$_]&quot;; }
            elsif ($sts = /Na/ &amp;&amp; $sp = /(Ws|As|Sc)/) { $sitems[$_] = &quot;30$sts
            $sitems[$_]&quot;; }
            else { $sitems[$_] = &quot;00$sts $sitems[$_]&quot;; }
            if ($yoyaku) { $sitems[$_] = &quot;0$sitems[$_]&quot;; }
            elsif ($price) { $sitems[$_] = &quot;1$sitems[$_]&quot;; }
            else { $sitems[$_] = &quot;9$sitems[$_]&quot;; }
        }
    }
    @sitems = sort @sitems;
    foreach (0 .. $#sitems) {
        ($temp,$item,$sts,$price,$other) = split(/ /,$sitems[$_],5);
        $sitems[$_] = join(' ',($item,$sts,$price,$other));
    }
    @items = @sitems if $_[0] eq 'i';
    @pitems = @sitems if $_[0] eq 'l';
}

</TEXTAREA>
```

Parts2

sos2 .cgi 任意の場所

<TEXTAREA name="textfield" cols="100" rows="5" wrap="OFF">

#= 《 Sort ITEM 》 =====#

```
sub sort_item {

    push (@editor,&quot; アイテムソート強化 Ver 1.03 &lt;A href='http://www.salion2
    .halfmoon.jp/soswiki/wiki.cgi' target='_blank'&gt;by SION & SOSWiki&lt;/A&gt;&quot;);
    @sitems = @items if $_[0] eq 'i';
    @pitems = @pitems if $_[0] eq 'l';
```

```

foreach (0 .. $#sitems) {
  (Item,$sts,$price) = split(/ /,$sitems[$_],3);
  if ($Fm{'mode'} = /up/) {
    $no = sprintf("&quot;%04d&quot;,$_);
    if ($Fm{'&quot;$_&quot;} { $sitems[$_] = &quot;0$no $sitems[$_]&quot;; }
    else { $sitems[$_] = &quot;9$no $sitems[$_]&quot;; }
  } else {
    if ($sts = /Q[swat]/) { $sitems[$_] = &quot;90$sts $sitems[$_]&quot;; }
    elsif ($sts = /(Sw|Kn|Kt|Ax|Gv|Bw|Mi|Wd|Yw)/) { $sitems[$_] = &quot;91$sts $sitems[$_]&quot;; }
    elsif ($sts = /(Sh|Ys)/) { $sitems[$_] = &quot;92$sts $sitems[$_]&quot;; }
    elsif ($sts = /(Ar|Ya)/) { $sitems[$_] = &quot;93$sts $sitems[$_]&quot;; }
    elsif ($sts = /(Jw|Yt)/) { $sitems[$_] = &quot;94$sts $sitems[$_]&quot;; }
    elsif ($sts = /Ca/) { $sitems[$_] = &quot;50$sts $sitems[$_]&quot;; }
    elsif ($sts = /Bg/) { $sitems[$_] = &quot;60$sts $sitems[$_]&quot;; }
    elsif ($sts = /Rb/) { $sitems[$_] = &quot;40$sts $sitems[$_]&quot;; }
    elsif ($sts = /Ss/) { $sitems[$_] = &quot;41$sts $sitems[$_]&quot;; }
    elsif ($sts = /lg/ &amp;&amp; $sp = /(Ws|As|Sc)/) { $sitems[$_] = &quot;31$sts
$sitems[$_]&quot;; }
    elsif ($sts = /Hb/ &amp;&amp; $sp = /Mf/) { $sitems[$_] = &quot;19$sts
$sitems[$_]&quot;; }
    elsif ($sts = /Fd/) { $sitems[$_] = &quot;20$sts $sitems[$_]&quot;; }
    elsif ($sts = /Hb/) { $sitems[$_] = &quot;21$sts $sitems[$_]&quot;; }
    elsif ($sts = /Di/) { $sitems[$_] = &quot;10$sts $sitems[$_]&quot;; }
    elsif ($sts = /Lc/) { $sitems[$_] = &quot;11$sts $sitems[$_]&quot;; }
    elsif ($sts = /Pi/) { $sitems[$_] = &quot;12$sts $sitems[$_]&quot;; }
    elsif ($sts = /Oi/) { $sitems[$_] = &quot;13$sts $sitems[$_]&quot;; }
    elsif ($sts = /Na/ &amp;&amp; $sp = /(Ws|As|Sc)/) { $sitems[$_] = &quot;30$sts
$sitems[$_]&quot;; }
    else { $sitems[$_] = &quot;00$sts $sitems[$_]&quot;; }
    if ($yoyaku) { $sitems[$_] = &quot;0$sitems[$_]&quot;; }
    elsif ($price) { $sitems[$_] = &quot;1$sitems[$_]&quot;; }
    else { $sitems[$_] = &quot;9$sitems[$_]&quot;; }
  }
}
@sitems = sort @sitems;
foreach (0 .. $#sitems) {
  ($temp,$item,$sts,$price,$other) = split(/ /,$sitems[$_],5);
  $sitems[$_] = join(' ',($item,$sts,$price,$other));
}
@items = @sitems if $_[0] eq 'i';
@pitems = @sitems if $_[0] eq 'l';
}

```

</TEXTAREA>

Parts3

sos2.cgi # Sub Normal Action # Line653-655

&input('radio','mode','use_before','," アイテムの脱着・使用
\n") if \$mysp =~ /Tf/;

&input('radio','mode','use_before','," アイテムの使用
\n") if \$mysp =~ /Tv/;

&input('radio','mode','dump_before','," アイテムを捨てる
\n");

<TEXTAREA name="textarea9" cols="100" rows="4" wrap="OFF">

#-DEL- &input('radio','mode','use_before','," アイテムの脱着・使用
\n"); if \$mysp =~ /Tf/;

&input('radio','mode','use_before','," アイテムの使用
\n"); if \$mysp =~ /Tv/;

&input('radio','mode','dump_before','," アイテムを捨てる
\n");

#-END of DEL- SION0011v1.03-3-2/10

</TEXTAREA>

sos2.cgi # Sub Use Before # Line806-825

ルーチンの全て

<TEXTAREA name="textarea10" cols="100" rows="5" wrap="OFF">

#-DEL-# Sub Use Before #

```

#sub use_before {
# @rcdlines = &get_user(&quot;$Fm{'id'}&quot;);
# if (!$bg) { push (@msg,'何もっていません '); return }
# $fg = 'UB'; &get;userout;
# push (@msg,&quot;脱着・使用するアイテムにチェックをいれて $def_ok ボタンを押してください &quot;);
# &splititem('i');
# &form('start'); print qq|&lt;tr&gt;&lt;td colspan=2&gt;|;
# foreach (0 .. $#items) {
# ($item,$sts,$price) = split(/ /,$items[$_]);
# if ($sts =~ /Q[swat]/) {
# &input('checkbox',&quot;$_&quot;,'on','checked','');
# print qq|【$item】 \n| }
# else {
# &input('checkbox',&quot;$_&quot;,'on','');
# print qq|$item \n| }
# }
# &OKbuttoninform('n','use_after');
# print qq|&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;|; &form('end');
#}
#-END of DEL- SION0011v1.03-3-3/10
</TEXTAREA><br><BR><BR>
<B><FONT color="#0000FF">sos2.cgi # Sub Dump Before # Line985-1003 </FONT></B><BR>
<b>ルーチンの全て </b><br>
<TEXTAREA name="textarea13" cols="100" rows="5" wrap="OFF">
#-DEL-# Sub Dump Before #
#sub dump_before {
# @rcdlines = &get_user(&quot;$Fm{'id'}&quot;);
# if (!$bg) { push (@msg,'何もっていません '); return }
# $fg = 'DB'; &get;userout;
# push (@msg,&quot;捨てるアイテムにチェックを入れ $def_ok ボタンを押してください &quot;);
# &splititem('i');
# &form('start'); print qq|&lt;tr&gt;&lt;td colspan=2&gt;|;
# foreach (0 .. $#items) {
# ($item,$sts,$price) = split(/ /,$items[$_]);
# $pc = int(substr($sts,0,4));
# if ($sts =~ /Q[swat]/) { print qq|  備中 :【$item】 \n| }
# else { &input('checkbox',&quot;$_&quot;,'on',''); print qq|$item\n|;
# print qq| ($pc)\n| if $sp =~ /Fa/ &get;&get; $sts =~ /Li/;
# }
# }
# &OKbuttoninform('n','dump_after');
# print qq|&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;|; &form('end');
#}

```

#-END of DEL- SION0011v1.03-3-4/10

</TEXTAREA>

Parts4

sos2.cgi # Main Program # Line230-235

if (\$Fm{'mode'} eq 'dump_before') { &play_form }

if (\$Fm{'mode'} eq 'dump_after') { &play_form }

if (\$Fm{'mode'} eq 'goods_before') { &action_form }

if (\$Fm{'mode'} eq 'goods_after') { &play_form }

if (\$Fm{'mode'} eq 'use_before') { &action_form }

if (\$Fm{'mode'} eq 'use_after') { &play_form }

<TEXTAREA name="textarea14" cols="100" rows="5" wrap="OFF">

#-EDIT-if (\$Fm{'mode'} eq 'dump_before') { &play_form }

#if (\$Fm{'mode'} eq 'dump_after') { &play_form }

#if (\$Fm{'mode'} eq 'goods_before') { &action_form }

#if (\$Fm{'mode'} eq 'goods_after') { &play_form }

#if (\$Fm{'mode'} eq 'use_before') { &action_form }

#if (\$Fm{'mode'} eq 'use_after') { &play_form }

elsif (\$Fm{'mode'} eq 'dump_after') { &play_form }

elsif (\$Fm{'mode'} eq 'goods_before') { &action_form }

elsif (\$Fm{'mode'} eq 'goods_after') { &play_form }

elsif (\$Fm{'mode'} eq 'use_after') { &play_form }

elsif (\$Fm{'mode'} =~ /sort_item/) { &play_form }

#-END of ADD- SION0011v1.03-4-5/10

</TEXTAREA>

 ソートの強化を行わない場合は、最後の elsif の行は削除してご
利 用 下 さ い。

sos2.cgi # Sub Play Form # Line320

&dump_before if \$Fm{'mode'} eq 'dump_before';

<TEXTAREA name="textarea27" cols="100" rows="2" wrap="OFF">

#-DEL- &dump_before if \$Fm{'mode'} eq 'dump_before';

#-END of DEL- SION0011v1.03-4-6/10

</TEXTAREA>

sos2.cgi # Sub Action Form # Line353

&use_before if \$Fm{'mode'} eq 'use_before';

<TEXTAREA name="textarea5" cols="100" rows="2" wrap="OFF">

#-DEL- &use_before if \$Fm{'mode'} eq 'use_before';

#-END of DEL- SION0011v1.03-4-7/10

</TEXTAREA>

Parts5

sos2.cgi # Sub Player's Data # Line573-578


```

<b>foreach $item (@items) {<BR>
($item,$sts,$price) = split(/ /,$item);<BR>
if ($sts =~ /Q[swat]/) { print qq|【 $item 】 &lt;br&gt;\n| }<BR>
elsif ($price > 0) { print qq|$item $price\G&lt;br&gt;\n| }<BR>
else { print qq|$item&lt;br&gt;\n| }<BR>
}</b><br>

```

 改造法 タイプ 1 ソート強化を併せて行う場合

<TEXTAREA name="textarea28" cols="100" rows="5" wrap="OFF">

```

#-EDIT- foreach $item (@items) {
# ($item,$sts,$price) = split(/ /,$item);
# if ($sts =~ /Q[swat]/) { print qq|【 $item 】 &lt;br&gt;\n| }
# elsif ($price > 0) { print qq|$item $price\G&lt;br&gt;\n| }
# else { print qq|$item&lt;br&gt;\n| }
# }

if ($Fm{'mode'} = /sort_item/) {
&amp;sort_item('i');
&amp;joinitem('i');
&amp;userout; }
if (@items) {
&amp;form('start');
print qq|&lt;SELECT name=&quot;mode&quot;&gt;\n|;
print qq|&lt;OPTION value=&quot;use_after&quot; selected&gt; 脱着・使用 \n|;
print qq|&lt;OPTION value=&quot;dump_after&quot;&gt; 捨てる \n|;
print qq|&lt;OPTION value=&quot;sort_item&quot;&gt; 並び替え \n| if (!$def_so);
print qq|&lt;OPTION value=&quot;sort_item_up&quot;&gt; 指定品を上へ \n|;
print qq|&lt;/SELECT&gt;&lt;HR&gt;\n|;
foreach (0 .. $#items) {
($item,$sts,$price) = split(/ /,$items[$_]);
if ($sts = /Li/) { print qq|&lt;FONT color=&quot;red&quot;&gt;|; }
if ($sts = /Q[swat]/) { &amp;input('checkbox',&quot;$_&quot;,'on',&quot; id=$_
checked&quot;,&quot;【 $item 】 &lt;br&gt;\n&quot;); }
elsif ($price) { &amp;input('checkbox',&quot;$_&quot;,'on',&quot; id=$_&quot;,&quot;$item
$price\G&lt;br&gt;\n&quot;); }
else { &amp;input('checkbox',&quot;$_&quot;,'on',&quot;
id=$_&quot;,&quot;$item&lt;br&gt;\n&quot;); }
if ($sts = /Li/) { print qq|&lt;/FONT&gt;|; }
&amp;input('hidden', 'icount',&quot;#items&quot;,'','');
&amp;OKbuttoninform('n','');
&amp;form('end');
} else { print qq|なし &lt;br&gt;|; }
}

```

#-END of EDIT- SION0011v1.03-5-8/10

</TEXTAREA>

 文中に userout がありません。getuser 2 度読み注意!

 改造法 タイプ 2 ソート強化を行わない場合

<TEXTAREA name="textarea29" cols="100" rows="5" wrap="OFF">

```

#-EDIT- foreach $item (@items) {
# ($item,$sts,$price) = split(/ /,$item);
# if ($sts =~ /Q[swat]/) { print qq|【 $item 】 &lt;br&gt;\n| }
# elsif ($price > 0) { print qq|$item $price\G&lt;br&gt;\n| }
# else { print qq|$item&lt;br&gt;\n| }
}

```

}

```
if (@items) {
    &form('start');
    print qq|&lt;SELECT name=&quot;mode&quot;&gt;¥n|;
    print qq|&lt;OPTION value=&quot;use_after&quot; selected&gt; 脱着・使用 ¥n|;
    print qq|&lt;OPTION value=&quot;dump_after&quot;&gt; 捨てる ¥n|;
    print qq|&lt;/SELECT&gt;&lt;HR&gt;¥n|;
    foreach (0 .. $#items) {
        ($item,$sts,$price) = split(/ /,$items[$_]);
        if ($sts = /Li/) { print qq|&lt;FONT color=&quot;red&quot;&gt;|; }
        if ($sts = /Q[swat]/) { &input('checkbox',&quot;$_&quot;,'on',&quot; id=$_
checked&quot;,&quot;【$item】&lt;BR&gt;¥n&quot;); }
        elsif ($price) { &input('checkbox',&quot;$_&quot;,'on',&quot; id=$_&quot;,&quot;$item
$price&C&lt;BR&gt;¥n&quot;); }
        else { &input('checkbox',&quot;$_&quot;,'on',&quot;
id=$_&quot;,&quot;$item&lt;BR&gt;¥n&quot;); }
        if ($sts = /Li/) { print qq|&lt;/FONT&gt;|; }
    }
    &input('hidden','icount',&quot;#items&quot;,'','');
    &OKbuttoninform('n','');
    &form('end');
} else { print qq|なし&lt;BR&gt;|; }
```

#-END of EDIT- SION0011v1.03-5-8/10

</TEXTAREA>

Parts6

sos2.cgi # Sub Use After # Line831-832

return if \$fg ne 'UB';

&splititem('i');

<TEXTAREA name="textarea16" cols="100" rows="5" wrap="OFF">

#-EDIT- return if \$fg ne 'UB';

&splititem('i');

```
&splititem('i');
return if ($Fm{'icount'} != $#items);
```

#-END of EDIT- SION0011v1.03-6-9/10

</TEXTAREA>

sos2.cgi # Sub Dump After # Line1009-1010

return if \$fg ne 'DB';

&splititem('i');

<TEXTAREA name="textarea17" cols="100" rows="5" wrap="OFF">

#-EDIT- return if \$fg ne 'DB';

&splititem('i');

```
&splititem('i');
return if ($Fm{'icount'} != $#items);
```

#-END of EDIT- SION0011v1.03-6-10/10

</TEXTAREA>

Parts7


```

<B><FONT color="#0000FF">sos2.cgi # Sub Partner's Data # Line622-624</FONT></B> <BR>
<b>if ($sts =~ /Q[swat]/) { print qq|【 $item 】 &lt;br>&gt;\n| }<BR>
elsif ($price &gt; 0) { print qq|$item    $price\G&lt;br>&gt;\n| }<BR>
else { print qq|$item&lt;br>&gt;\n| }</b><br>
<TEXTAREA name="textarea15" cols="100" rows="5" wrap="OFF">
#-ADD-

```

```

    if ($sts = /Li/) { print qq|&lt;font color="red"&gt;|; }

```

```

#-END of ADD- SION0011v1.03-7-5(1)/5

```

```

    if ($sts = /Q[swat]/) { print qq|【 $item 】 &lt;br>&gt;\n| }
    elsif ($price &gt; 0)    { print qq|$item    $price\G&lt;br>&gt;\n| }
    else                    { print qq|$item&lt;br>&gt;\n| }

```

```

#-ADD-

```

```

    if ($sts = /Li/) { print qq|&lt;/font>|; }

```

```

#-END of ADD- SION0011v1.03-7-5(2)/5

```

```

</TEXTAREA>

```

Parts7_1

```

<BR>

```

```

<B><FONT color="#0000FF">sos2.cgi # Sub Fight #</FONT></B> <BR>

```

```

<b>&joinitem('i'); &fmsg(' 奪 ');</b><br>

```

```

<TEXTAREA name="textarea15_1" cols="100" rows="5" wrap="OFF">

```

```

#-EDIT- &joinitem('i'); &fmsg(' 奪 ');

```

```

&fmsg(' 奪 '); &joinitem('i');

```

```

#-END of ADD- SION0011v1.03-7_1-1/1

```

```

</TEXTAREA>

```

Parts8

```

<BR>

```

```

<B><FONT color="#0000FF">perl/subsos.cgi 任意の場所 </FONT></B> <br>

```

```

<TEXTAREA name="textarea18" cols="100" rows="5" wrap="OFF">

```

```

#= 《 Sort ITEM 》 =====#

```

```

sub sort_item {

```

```

    push (@editor,&quot; アイテムソート強化 Ver 1.03 &lt;A href='http://www.salion2
    .halfmoon.jp/soswiki/wiki.cgi' target='_blank'&gt;by SION & SOSWiki&lt;/A&gt;&quot;);
    @sitems = @items if $_[0] eq 'i';
    @pitems = @pitems if $_[0] eq 'l';
    foreach (0 .. $#sitems) {
        ($item,$sts,$price) = split(/ /,$sitems[$_],3);
        if ($Fm{'mode'} = /up/) {
            $no = sprintf(&quot;%04d&quot;,$_);
            if ($Fm{&quot;$_&quot;}) { $sitems[$_] = &quot;0$no $sitems[$_]&quot;;
            } else { $sitems[$_] = &quot;9$no $sitems[$_]&quot;;
            }
        } else {
            if ($sts = /Q[swat]/)
                { $sitems[$_] = &quot;90$sts $sitems[$_]&quot;; }

```

```

    elsif ($sts = /(Sw|Kn|Kt|Ax|Gv|Bw|Mi|Wd|Yw)/) { $sitems[$_] = &quot;91$sts $sitems[$_]&quot;; }
    elsif ($sts = /(Sh|Ys)/) { $sitems[$_] = &quot;92$sts $sitems[$_]&quot;; }
    elsif ($sts = /(Ar|Ya)/) { $sitems[$_] = &quot;93$sts $sitems[$_]&quot;; }
    elsif ($sts = /(Jw|Yt)/) { $sitems[$_] = &quot;94$sts $sitems[$_]&quot;; }
    elsif ($sts = /Ca/) { $sitems[$_] = &quot;50$sts $sitems[$_]&quot;; }
    elsif ($sts = /Bg/) { $sitems[$_] = &quot;60$sts $sitems[$_]&quot;; }
    elsif ($sts = /Rb/) { $sitems[$_] = &quot;40$sts $sitems[$_]&quot;; }
    elsif ($sts = /Ss/) { $sitems[$_] = &quot;41$sts $sitems[$_]&quot;; }
    elsif ($sts = /lg/ &amp;&amp; $sp = /(Ws|As|Sc)/) { $sitems[$_] = &quot;31$sts
$sitems[$_]&quot;; }
    elsif ($sts = /Hb/ &amp;&amp; $sp = /Mf/) { $sitems[$_] = &quot;19$sts
$sitems[$_]&quot;; }
    elsif ($sts = /Fd/) { $sitems[$_] = &quot;20$sts $sitems[$_]&quot;; }
    elsif ($sts = /Hb/) { $sitems[$_] = &quot;21$sts $sitems[$_]&quot;; }
    elsif ($sts = /Di/) { $sitems[$_] = &quot;10$sts $sitems[$_]&quot;; }
    elsif ($sts = /Lc/) { $sitems[$_] = &quot;11$sts $sitems[$_]&quot;; }
    elsif ($sts = /Pi/) { $sitems[$_] = &quot;12$sts $sitems[$_]&quot;; }
    elsif ($sts = /Oi/) { $sitems[$_] = &quot;13$sts $sitems[$_]&quot;; }
    elsif ($sts = /Na/ &amp;&amp; $sp = /(Ws|As|Sc)/) { $sitems[$_] = &quot;30$sts
$sitems[$_]&quot;; }
    else { $sitems[$_] = &quot;00$sts $sitems[$_]&quot;; }
    if ($yoyaku) { $sitems[$_] = &quot;0$sitems[$_]&quot;; }
    elsif ($price) { $sitems[$_] = &quot;1$sitems[$_]&quot;; }
    else { $sitems[$_] = &quot;9$sitems[$_]&quot;; }
}
}
@items = sort @sitems;
foreach (0 .. $#sitems) {
    ($temp,$item,$sts,$price,$other) = split(/ /,$sitems[$_],5);
    $sitems[$_] = join(' ',($item,$sts,$price,$other));
}
@items = @sitems if $_[0] eq 'i';
@pitems = @sitems if $_[0] eq 'l';
}
</TEXTAREA>

```

Parts9

```

<BR>
<B><FONT color="#0000FF">perl/subsos.cgi # Sub Join Item # Line49-52 </FONT></B> <BR>
<b>@items = sort(@items) if $_[0] =~ /i/ && $def_so;<BR>
$bg = join(',@items) if $_[0] =~ /i/;<BR>
@pitems = sort(@pitems) if $_[0] =~ /l/ && $def_so;<BR>
$pbg = join(',@pitems) if $_[0] =~ /l/; </b><br>
<TEXTAREA name="textarea18" cols="100" rows="5" wrap="OFF">
#-EDIT- @items = sort(@items) if $_[0] =~ /i/ &amp;&amp; $def_so;
# $bg = join(',@items) if $_[0] =~ /i/;
# @pitems = sort(@pitems) if $_[0] =~ /l/ &amp;&amp; $def_so;
# $pbg = join(',@pitems) if $_[0] =~ /l/;

&amp;sort_item('i') if $_[0] = /i/ &amp;&amp; $def_so;
$bg = join(',@items) if $_[0] = /i/;
&amp;sort_item('l') if $_[0] = /l/ &amp;&amp; $def_so;
$pbg = join(',@pitems) if $_[0] = /l/;

#-END of EDIT- SION0011v1.03-2-1/10
</TEXTAREA>

```

Parts10

```

<BR>
<B><FONT color="#0000FF">sos2.cgi # Main Program # Line90</FONT></B><BR>
<b>&amp;unlock;</b><br>

```



```

<TEXTAREA name="textarea19" cols="100" rows="3" wrap="OFF">
#-ADD-
elsif ($Fm{'mode'} =~ /sort_item/) { require $formpl; &amp;play_form }
#-END of ADD- SION0011v1.03-4-2/5
</TEXTAREA>

```

Parts11

```

<BR>
<B><FONT color="#0000FF">perl/players.cgi # Sub Player's Data # Line30-49 </FONT></B><BR>
<b>&amp;form('start');<BR>
&amp;splititem('i');<BR>
my($mn) = $#items + 1;<BR>
print qq|&lt;td valign=top&gt; アイテム $mn/MAX$xi&lt;br&gt;&lt;n|;<BR>
if ( $sp =~ /Tf/ ) { &amp;input('radio','mode','use_after',' checked',' 着脱・使用 &lt;br&gt;');
}<BR>
else { &amp;input('radio','mode','use_after',' checked',' 使用 &lt;br&gt;');
}<BR>
&amp;input('radio','mode','dump_after','' 捨てる &lt;br&gt;&lt;br&gt;');<BR>
foreach (0 .. $#items) {<BR>
($item,$sts,$price) = split(/ /,$items[$_]);<BR>
if ($sts =~ /Q[swat]/) { &amp;input('checkbox',"$_','on',' checked'," 【$item】 &lt;br&gt;&lt;n")
}<BR>
elsif ($price > 0 ) { &amp;input('checkbox',"$_','on'," $item $price/G&lt;br&gt;&lt;n")
}<BR>
else { &amp;input('checkbox',"$_','on'," $item &lt;br&gt;&lt;n") }<BR>
}<BR>
print qq| なし &lt;br&gt;&lt;n| if !$bg;<BR>
&amp;input('hidden','icount',"#items",,);<BR>
print qq|&lt;hr&gt;&lt;n|;<BR>
&amp;input('checkbox','sort','on','' 並び替える ');<BR>
&amp;OKbuttoninform('n');<BR>
print qq|&lt;td&gt;&lt;tr&gt;&lt;n|;<BR>
&amp;form('end');</b><Br><BR>
<B><FONT color="#666666"> 改造法 タイプ 1 ソート強化を併せて行う場合
</FONT></B> <br>
<TEXTAREA name="textarea20" cols="100" rows="5" wrap="OFF">
#-EDIT- &amp;form('start');
# &amp;splititem('i');
# my($mn) = $#items + 1;
# print qq|&lt;td valign=top&gt; アイテム $mn/MAX$xi&lt;br&gt;&lt;n|;
# if ( $sp =~ /Tf/ ) { &amp;input('radio','mode','use_after',' checked',' 着脱・使用 &lt;br&gt;'); }
# else { &amp;input('radio','mode','use_after',' checked',' 使用 &lt;br&gt;'); }
# &amp;input('radio','mode','dump_after','' 捨てる &lt;br&gt;&lt;br&gt;');
# foreach (0 .. $#items) {

```

```

# ($item,$sts,$price) = split(/ /,$items[$_]);
# if ($sts =~ /Q[swat]/) { &input('checkbox','&quot;$_&quot;','on',' checked','&quot; 【$item】
&lt;br&gt;\n&quot;); }
# elsif ($price &gt; 0 ) { &input('checkbox','&quot;$_&quot;','on','&quot;,$item
$price/G&lt;br&gt;\n&quot;); }
# else { &input('checkbox','&quot;$_&quot;','on','&quot;,$item &lt;br&gt;\n&quot;); }
# }
# print qq| なし &lt;br&gt;\n| if !$bg;
# &input('hidden','icount','&quot; $#items&quot;,,);
# print qq|&lt;br&gt;\n|;
# &input('checkbox','sort','on','&quot; 並び替える ');
# &OKbuttoninform('n');
# print qq|&lt;td&gt;&lt;tr&gt;\n|;
# &form('end');

&splititem('i');
my($mn) = $#items + 1;
print qq|&lt;TD valign=top&gt; アイテム $mn/MAX$xi&lt;br&gt;\n|;
if ($Fm{'mode'} = /sort_item/) {
&splititem('i');
&joinitem('i');
&userout; }
if (@items) {
&form('start');
print qq|&lt;SELECT name=&quot;mode&quot;&gt;\n|;
print qq|&lt;OPTION value=&quot;use_after&quot; selected&gt; 脱着・使用 \n|;
print qq|&lt;OPTION value=&quot;dump_after&quot;&gt; 捨てる \n|;
print qq|&lt;OPTION value=&quot;sort_item&quot;&gt; 並び替え \n| if (!$def_so);
print qq|&lt;OPTION value=&quot;sort_item_up&quot;&gt; 指定した物を上に \n|;
print qq|&lt;/SELECT&gt;&lt;hr&gt;\n|;
foreach (0 .. $#items) {
($item,$sts,$price) = split(/ /,$items[$_]);
if ($sts = /Li/) { print qq|&lt;FONT color=&quot;red&quot;&gt;|; }
if ($sts = /Q[swat]/) { &input('checkbox','&quot;$_&quot;','on','&quot; id=$_
checked&quot;,&quot; 【$item】 &lt;br&gt;\n&quot;); }
elseif ($price) { &input('checkbox','&quot;$_&quot;','on','&quot; id=$_&quot;,&quot;,$item
$price&G&lt;br&gt;\n&quot;); }
else { &input('checkbox','&quot;$_&quot;','on','&quot;
id=$_&quot;,&quot;,$item&lt;br&gt;\n&quot;); }
if ($sts = /Li/) { print qq|&lt;/FONT&gt;|; }
}
&input('hidden','icount','&quot; $#items&quot;,,');
&OKbuttoninform('n','');
&form('end');
} else { print qq| なし &lt;br&gt;|; }
print qq|&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;\n|;

```

#-END of EDIT- SION0011v1.03-5-3/5

</TEXTAREA>

 改造法 タイプ 2 ソート強化を行わない場合

<TEXTAREA name="textarea21" cols="100" rows="5" wrap="OFF">

#-EDIT- &form('start');

&splititem('i');

my(\$mn) = \$#items + 1;

print qq|<td valign=top> アイテム \$mn/MAX\$xi
\n|;

if (\$sp =~ /Tf/) { &input('radio','mode','use_after',' checked',' 着脱・使用
'); }

else { &input('radio','mode','use_after',' checked',' 使用
'); }

```

# &input('radio','mode','dump_after','' 捨てる &lt;br&gt;&lt;br&gt;');
# foreach (0 .. $#items) {
# ($item,$sts,$price) = split(/ /,$items[$_]);
# if ($sts =~ /Q[swat]/) { &input('checkbox','&quot;$_&quot;','on',' checked','&quot; 【$item】
&lt;br&gt;\n&quot;') }
# elsif ($price &gt; 0) { &input('checkbox','&quot;$_&quot;','on','&quot;,$item
$price\G&lt;br&gt;\n&quot;') }
# else { &input('checkbox','&quot;$_&quot;','on','&quot;,$item &lt;br&gt;\n&quot;') }
# }
# print qq| なし &lt;br&gt;\n| if !$bg;
# &input('hidden','icount','&quot;#items&quot;,,');
# print qq|&lt;hr&gt;\n|;
# &input('checkbox','sort','on','' 並び替える ');
# &OKbuttoninform('n');
# print qq|&lt;td&gt;&lt;tr&gt;\n|;
# &form('end');

```

```

&splititem('i');
my($mn) = $#items + 1;
print qq|&lt;TD valign=top&gt; アイテム $mn/MAX$xi&lt;BR&gt;¥n|;
if (@items) {
&form('start');
print qq|&lt;SELECT name=&quot;mode&quot;&gt;¥n|;
print qq|&lt;OPTION value=&quot;use_after&quot; selected&gt; 脱着・使用 ¥n|;
print qq|&lt;OPTION value=&quot;dump_after&quot;&gt; 捨てる ¥n|;
print qq|&lt;/SELECT&gt;&lt;HR&gt;¥n|;
foreach (0 .. $#items) {
($item,$sts,$price) = split(/ /,$items[$_]);
if ($sts = /Li/) { print qq|&lt;FONT color=&quot;red&quot;&gt;|; }
if ($sts = /Q[swat]/) { &input('checkbox','&quot;$_&quot;','on','&quot; id=$_
checked&quot;,&quot; 【$item】 &lt;BR&gt;¥n&quot;'); }
elsif ($price) { &input('checkbox','&quot;$_&quot;','on','&quot; id=$_&quot;,&quot;,$item
$price¥G&lt;BR&gt;¥n&quot;'); }
else { &input('checkbox','&quot;$_&quot;','on','&quot;
id=$_&quot;,&quot;,$item&lt;BR&gt;¥n&quot;'); }
if ($sts = /Li/) { print qq|&lt;/FONT&gt;|; }
}
&input('checkbox','sort','on','' 並び替える ');
&input('hidden','icount','&quot;#items&quot;,,');
&OKbuttoninform('n','');
&form('end');
} else { print qq| なし &lt;BR&gt;|; }
print qq|&lt;/TD&gt;&lt;tr&gt;¥n|;

```

#-END of EDIT- SION0011v1.03-5-3/5

</TEXTAREA>

Parts12

perl/motion.cgi # Sub Dump After # Line27

&splititem('i');

<TEXTAREA name="textarea25" cols="100" rows="4" wrap="OFF">

```
&splititem('i');
```

#-ADD-

```
return if ($Fm{'icount'} != $#items);
```

```
#-END of ADD- SION0011v1.03-6-4/5
```

```
</TEXTAREA>
```

Parts13

```
<BR>
```

```
<B><FONT color="#0000FF">perl/players.cgi # Sub Partner's Data # Line104-106 </FONT></B><BR>
```

```
<b>if ($sts =~ /Q[swat]/) { print qq| 【$item】 &lt;br&gt;\n| }<BR>
```

```
elsif ($price &gt; 0) { print qq|$item $price\G&lt;br&gt;\n| }<BR>
```

```
else { print qq|$item&lt;br&gt;\n| }</b><br>
```

```
<TEXTAREA name="textarea22" cols="100" rows="5" wrap="OFF">
```

```
#-ADD-
```

```
if ($sts = /Li/) { print qq|&lt;FONT color="red"&gt;|; }
```

```
#-END of ADD- SAIL0011v1.00-7-5(1)/5
```

```
if ($sts = /Q[swat]/) { print qq| 【$item】 &lt;br&gt;\n| }  
elsif ($price &gt; 0) { print qq|$item $price\G&lt;br&gt;\n| }  
else { print qq|$item&lt;br&gt;\n| }
```

```
#-ADD-
```

```
if ($sts = /Li/) { print qq|&lt;/FONT&gt;|; }
```

```
#-END of ADD- SION0011v1.03-7-5(2)/5
```

```
</TEXTAREA>
```