

Parts1

```
<TABLE width="778" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
```

```
<TR bgcolor="#CCCCFF">
  <TD class="text">
    <HR>
    <FONT face=" M S ゴシック , Osaka - 等幅 " class="text"> 本家版をはじめ、現状では「勝数・負け数」などのデータから Rate を計算する方法が取られています。<BR>
    しかしこの方法では、「弱い敵とだけ戦う」人と、「強い人と戦う」人だと、前者の方が Rate が高くなるわけですが、そうして出された Rate は実際の強さとは関係無くなります。さらに、「弱い物虐め」を助長することにもなります。<BR>
    <BR>
    当改造では、Rate の差を元に、より高い Rate の人に打ち勝てば大きく Rate が上がり、より低い Rate の人に負けると大きく Rate が下がるという、<BR>
    実際の強さを極力反映する手法を採用しました。<BR>
    <BR>
    </FONT> 実際の採用時は、Rate 計算部をそれぞれ扱いやすいよう微調整、又は改造の上でのご利用をお奨めします。<BR>
    ( 別にそのままでも問題は無いと思いますが )
    <HR>
  </TD>
</TR>
```

```
</TABLE>
```

Parts2

```
<BR>
```

```
<B><FONT color="#0000FF">sos2.cgi # Sub Make New # Line:520</FONT></B> <BR>
```

```
<b>$line = join('<>',$id,$Fm{'name'},$Fm{'pass'},$jbn,$jig,$jsp,,,$jak,$jdd,$jhp,$jhp,0,0,'alive',0,0,0,$jmn,,,$jxi,time,,,'???',,,$host,"0,0,"'\n'); </b><br>
```

```
<TEXTAREA name="textfield" cols="100" rows="3" wrap="OFF">
```

```
#-EDIT- $line = join('&lt;&gt;',$id,$Fm{'name'},$Fm{'pass'},$jbn,$jig,$jsp,,,$jak,$jdd,$jhp,$jhp,0,0,'alive',0,0,0,$jmn,,,$jxi,time,,,'???',,,$host,"0,0,&quot;\n&quot;);
```

```
$line = join('&lt;&gt;',$id,$Fm{'name'},$Fm{'pass'},$jbn,$jig,$jsp,' ','',$jak,$jdd,$jhp,$jhp,0,0,'alive',0,0,0,$jmn,'',$jxi,time,' ','','???'','',$host,'','0,0,1000,&quot;\n&quot;);
```

```
#-END of EDIT- SION0034v1.00-1-1/8
```

```
</TEXTAREA><BR><BR><BR>
```

```
<FONT color="#0000 FF"><B><BR> sos2.cgi # Sub Get User # Line:2146 -2148</B></FONT><br>($id,$nm,$ps,$jb,$ig,$sp,$bp,$bn,$ak,$dd,$hp,$xp,$ab,$db,<BR>
```

```
$av,$wn,$lz,$dt,$mn,$bg,$xi,$tm,$lf,$fe,$cm,$is,$ht,$fg,$rw,$kl) = split(/<>/,$_[0]); </b><br>
```

```
<TEXTAREA name="textarea" cols="100" rows="5" wrap="OFF">
```

```
#-EDIT- ($id,$nm,$ps,$jb,$ig,$sp,$bp,$bn,$ak,$dd,$hp,$xp,$ab,$db,
```

```
# $av,$wn,$lz,$dt,$mn,$bg,$xi,$tm,$lf,$fe,$cm,$is,$ht,$fg,$rw,$kl) = split(/&lt;&gt;/,$_[0]);
```

```
chomp $_[0];
($id,$nm,$ps,$jb,$ig,$sp,$bp,$bn,$ak,$dd,$hp,$xp,$ab,$db,
$av,$wn,$lz,$dt,$mn,$bg,$xi,$tm,$lf,$fe,$cm,$is,$ht,$fg,$rw,$kl,$rt) = split(/&lt;&gt;/,$_[0]);
```

```
#-END of EDIT- SION0034v1.00-1-2/8
```

```
</TEXTAREA><BR><BR><BR>
```

```
<FONT color="#0000 FF"><B>sos2 .cgi # Sub Get Partner # Line:2163
```


(\$pid,\$pnm,\$pps,\$pjb,\$pig,\$psp,\$pbb,\$pbn,\$pak,\$pdd,\$php,\$pxp,\$pab,\$pdb,

```
<BR>
$ pav,$pwn,$plz,$pdt,$pmn,$pbg,$pxi,$ptm,$plf,$pfe,$pcm,$pis,$pht,$pfg,$prw,$pkl)
= split(/</>,$_[0]); </b><br>
```

<TEXTAREA name="textarea2" cols="100" rows="5" wrap="OFF">

```
#-EDIT- ($pid,$pnm,$pps,$pjb,$pig,$psp,$pbb,$pbn,$pak,$pdd,$php,$pxp,$pab,$pdb,
# $pav,$pwn,$plz,$pdt,$pmn,$pbg,$pxi,$ptm,$plf,$pfe,$pcm,$pis,$pht,$pfg,$prw,$pkl) = split(/</>,$_[0]
);
```

```
($pid,$pnm,$pps,$pjb,$pig,$psp,$pbb,$pbn,$pak,$pdd,$php,$pxp,$pab,$pdb,
$ pav,$pwn,$plz,$pdt,$pmn,$pbg,$pxi,$ptm,$plf,$pfe,$pcm,$pis,$pht,$pfg,$prw,$pkl,$prt) =
split(/</>,$_[0]);
```

#-END of EDIT- SION0034v1.00-1-3/8

</TEXTAREA>

 sos2.cgi # Sub User Out # Line:2173

 \$line = join('<>',\$id,\$nm,\$ps,\$jb,\$ig,\$sp,\$bp,\$bn,\$ak,\$dd,\$hp,\$xp,\$ab,\$db,


```
$av,$wn,$lz,$dt,$mn,$bg,$xi,$tm,$lf,$fe,$cm,$is,$ht,$fg,$rw,$skl,"¥n"); </b><br>
```

<TEXTAREA name="textarea3" cols="100" rows="5" wrap="OFF">

```
#-EDIT- $line = join('<>',$id,$nm,$ps,$jb,$ig,$sp,$bp,$bn,$ak,$dd,$hp,$xp,$ab,$db,
```

```
# $av,$wn,$lz,$dt,$mn,$bg,$xi,$tm,$lf,$fe,$cm,$is,$ht,$fg,$rw,$skl,"¥n");
```

```
$line = join('<>',$id,$nm,$ps,$jb,$ig,$sp,$bp,$bn,$ak,$dd,$hp,$xp,$ab,$db,
$av,$wn,$lz,$dt,$mn,$bg,$xi,$tm,$lf,$fe,$cm,$is,$ht,$fg,$rw,$skl,$rt,"¥n");
```

#-END of EDIT- SION0034v1.00-1-4/8

</TEXTAREA>

 sos2.cgi # Sub Partner Out # Line:2181

\$pline = join('<>',\$pid,\$pnm,\$pps,\$pjb,\$pig,\$psp,\$pbb,\$pbn,\$pak,\$pdd,\$php,\$pxp,\$pab,\$pdb,


```
$pav,$pwn,$plz,$pdt,$pmn,$pbg,$pxi,$ptm,$plf,$pfe,$pcm,$pis,$pht,$pfg,$prw,$pkl,"¥n"); </b><br>
```

<TEXTAREA name="textarea" cols="100" rows="5" wrap="OFF">

```
#-EDIT- $pline = join('<>',$pid,$pnm,$pps,$pjb,$pig,$psp,$pbb,$pbn,$pak,$pdd,$php,$pxp,$pab,$pdb,
```

```
# $pav,$pwn,$plz,$pdt,$pmn,$pbg,$pxi,$ptm,$plf,$pfe,$pcm,$pis,$pht,$pfg,$prw,$pkl,"¥n");
```

```
$pline = join('<>',$pid,$pnm,$pps,$pjb,$pig,$psp,$pbb,$pbn,$pak,$pdd,$php,$pxp,$pab,$pdb,
$ pav,$pwn,$plz,$pdt,$pmn,$pbg,$pxi,$ptm,$plf,$pfe,$pcm,$pis,$pht,$pfg,$prw,$pkl,$prt,"¥n");
```

#-END of EDIT- SION0034v1.00-1-5/8

</TEXTAREA>

Parts3

sos2.cgi # Sub Rate # Line:1866

Sub Rate # の全文

<TEXTAREA name="textarea4" cols="100" rows="5" wrap="OFF">

#-EDIT-# Sub Rate #

#sub rate {

local(\$wn,\$lz,\$kl,\$dt,\$rt) = @_;

\$rt = int(\$wn/(\$wn + \$lz) * 100) * \$wn - (\$dt * 100) + (\$kl * 100);

return \$rt;

#}

sub rate {

```
    push (@editor,&quot;Rate 強化 Ver 1.00 &lt;A href='http://www.salion2.halfmoon.jp/soswiki/wiki.cgi'
target='_blank'&gt;by SION & SOSWiki&lt;/A&gt;&quot;);
    local($wnrt,$lzrt) = @_;
    if ($wnrt &lt; 1) { $prt = abs($wnrt) + 1; $wnrt = 1; $lzrt += $prt; }
    if ($lzrt &lt; 1) { $prt += abs($lzrt) + 1; $lzrt = 1; $wnrt += $prt; }
    $uprt = int($lzrt / $wnrt * 10) + 1;
    if ($uprt &gt; 100) { $uprt = 100 + int($uprt / 100); }
    $wnrt += $uprt - $prt; $lzrt -= $uprt - $prt;
    return($wnrt,$lzrt);
```

}

#-END of EDIT- SION0034v1.00-2-6/8

</TEXTAREA>

Parts4

sos2.cgi # Sub Fight # Line:1610-1611

if (\$wn) { \$rt = &rate(\$wn,\$lz,\$kl,\$dt) } else { \$rt = 0 }

if (\$pwn) { \$prt = &rate(\$pwn,\$plz,\$pkl,\$pdt) } else { \$prt = 0 }

<TEXTAREA name="textarea6" cols="100" rows="5" wrap="OFF">

#-EDIT- if (\$wn) { \$rt = &rate(\$wn,\$lz,\$kl,\$dt) } else { \$rt = 0 }

if (\$pwn) { \$prt = &rate(\$pwn,\$plz,\$pkl,\$pdt) } else { \$prt = 0 }

```
    if ($result == 1) { ($rt,$prt) = &rate($rt,$prt); }
    elsif ($result == -1) { ($prt,$rt) = &rate($prt,$rt); }
    else { $rt++; $prt++; }
```

#-END of EDIT- SION0034v1.00-3-7/8

</TEXTAREA>

sos2.cgi # Sub List In Order # Line:1931-1933

(\$id,\$nm,\$ps,\$jb,\$ig,\$sp,\$bp,\$bn,\$ak,\$dd,\$hp,\$xp,\$ab,\$db,

\$av,\$wn,\$lz,\$dt,\$mn,\$bg,\$xi,\$tm,\$lf,\$fe,\$cm,\$is,\$ht,\$fg,\$rw,\$kl) = split(/</>,\$lstlines[\$_]);

if (\$wn) { \$rt = &rate(\$wn,\$lz,\$kl,\$dt) } else { \$rt = 0 }

<TEXTAREA name="textarea5" cols="100" rows="5" wrap="OFF">

#-EDIT- (\$id,\$nm,\$ps,\$jb,\$ig,\$sp,\$bp,\$bn,\$ak,\$dd,\$hp,\$xp,\$ab,\$db,

\$av,\$wn,\$lz,\$dt,\$mn,\$bg,\$xi,\$tm,\$lf,\$fe,\$cm,\$is,\$ht,\$fg,\$rw,\$kl) = split(/</>,\$lstlines[\$_]);

if (\$wn) { \$rt = &rate(\$wn,\$lz,\$kl,\$dt) } else { \$rt = 0 }

(\$id,\$nm,\$ps,\$jb,\$ig,\$sp,\$bp,\$bn,\$ak,\$dd,\$hp,\$xp,\$ab,\$db,

```
$av,$wn,$lz,$dt,$mn,$bg,$xi,$tm,$lf,$fe,$cm,$is,$ht,$fg,$rw,$kl,$rt) = split(/</>/,$1stlines[$_]);
```

```
#-END of EDIT- SION0034v1.00-3-8/8
```

```
</TEXTAREA>
```

Parts5

```
<BR>
```

```
<B><FONT color="#0000FF">全てのユーザーデータにフラグ追加します。 1000<lt;&gt;を追加して下さい。 </FONT></B>
```

Parts6

```
<BR>
```

```
<B><FONT color="#0000FF">ufs2.cgi # Sub Made From # Line607</FONT></B> <BR>
```

```
<b>$line = join('<>',$id,$Fm{'name'},$Fm{'ps1 '},$jbn,$jig,$jsp,,,$jak,$jdd,$jhp,$jhp,0,0,'alive',0,0,0,$jmn,,,$jxi,time,,,'???'',,'SS',0,0,"n"); </b><br>
```

```
<TEXTAREA name="textarea9" cols="100" rows="3" wrap="OFF">
```

```
#-EDIT- $line = join('<>',$id,$Fm{'name'},$Fm{'ps1 '},$jbn,$jig,$jsp,,,$jak,$jdd,$jhp,$jhp,0,0,'alive',0,0,0,$jmn,,,$jxi,time,,,'???'',,'SS',0,0,"n");
```

```
$line = join('<>',$id,$Fm{'name'},$Fm{'ps1 '},$jbn,$jig,$jsp,' ','',$jak,$jdd,$jhp,$jhp,0,0,'alive',0,0,0,$jmn,'',$jxi,time,' ','','???'',,' ','SS',0,0,1000,"n");
```

```
#-END of EDIT- SION0034v1.00-5-1/4
```

```
</TEXTAREA><BR><BR><BR>
```

```
<B><FONT color="#0000FF">ufs2.cgi # Sub Made Free # Line649</FONT></B> <BR>
```

```
<b>$line = join('<>',$id,$Fm{'name'},$Fm{'ps1 '},$Fm{'job'},$Fm{'ig'},$Fm{'sp'},,,,$Fm{'ak'},$Fm{'dd'},$Fm{'xp'},$Fm{'xp'},0,0,'alive',0,0,0,$Fm{'mn'},,$Fm{'xi'},time,,,$Fm{'cm'},$Fm{'is'},,'NS',0,0,"n"); </b><br>
```

```
<TEXTAREA name="textarea11" cols="100" rows="3" wrap="OFF">
```

```
#-EDIT- $line = join('<>',$id,$Fm{'name'},$Fm{'ps1 '},$Fm{'job'},$Fm{'ig'},$Fm{'sp'},,,,$Fm{'ak'},$Fm{'dd'},$Fm{'xp'},$Fm{'xp'},0,0,'alive',0,0,0,$Fm{'mn'},,$Fm{'xi'},time,,,$Fm{'cm'},$Fm{'is'},,'NS',0,0,"n");
```

```
$line = join('<>',$id,$Fm{'name'},$Fm{'ps1 '},$Fm{'job'},$Fm{'ig'},$Fm{'sp'},,' ','',$Fm{'ak'},$Fm{'dd'},$Fm{'xp'},$Fm{'xp'},0,0,'alive',0,0,0,$Fm{'mn'},,'',$Fm{'xi'},time,' ','',$Fm{'cm'},$Fm{'is'},,' ','NS',0,0,0,1000,"n");
```

```
#-END of EDIT- SION0034v1.00-5-2/4
```

```
</TEXTAREA><BR><BR><BR>
```

```
<B><FONT color="#0000FF">ufs2.cgi # Sub Get User # Line951-952</FONT></B><BR>
```

```
<b>($id,$nm,$ps,$jb,$sig,$sp,$bp,$bn,$ak,$dd,$hp,$xp,$ab,$db,<BR>
```

```
$av,$wn,$lz,$dt,$mn,$bg,$xi,$tm,$lf,$fe,$cm,$is,$ht,$fg,$rw,$kl) = split(/</>/,$_[0]); </b><br>
```

```
<TEXTAREA name="textarea12" cols="100" rows="5" wrap="OFF">
```

```
#-EDIT- ($id,$nm,$ps,$jb,$sig,$sp,$bp,$bn,$ak,$dd,$hp,$xp,$ab,$db,
```

```
# $av,$wn,$lz,$dt,$mn,$bg,$xi,$tm,$lf,$fe,$cm,$is,$ht,$fg,$rw,$kl) = split(/</>/,$_[0]);
```

```
($id,$nm,$ps,$jb,$ig,$sp,$bp,$bn,$ak,$dd,$hp,$xp,$ab,$db,
$av,$wn,$lz,$dt,$mn,$bg,$xi,$tm,$lf,$fe,$cm,$is,$ht,$fg,$rw,$kl,$rt) = split(/</, $_[0]);
```

#-END of EDIT- SION0034v1.00-5-3/4

</TEXTAREA>

ufs2.cgi # Sub User Out # Line961-962

\$line = join('<>', \$id,\$nm,\$ps,\$jb,\$ig,\$sp,\$bp,\$bn,\$ak,\$dd,\$hp,\$xp,\$ab,\$db,

\$av,\$wn,\$lz,\$dt,\$mn,\$bg,\$xi,\$tm,\$lf,\$fe,\$cm,\$is,\$ht,\$fg,\$rw,\$kl,"\\n");

<TEXTAREA name="textarea13" cols="100" rows="5" wrap="OFF">

#-EDIT- \$line = join('<>', \$id,\$nm,\$ps,\$jb,\$ig,\$sp,\$bp,\$bn,\$ak,\$dd,\$hp,\$xp,\$ab,\$db,

\$av,\$wn,\$lz,\$dt,\$mn,\$bg,\$xi,\$tm,\$lf,\$fe,\$cm,\$is,\$ht,\$fg,\$rw,\$kl,"\\n");

```
$line = join('<>', $id,$nm,$ps,$jb,$ig,$sp,$bp,$bn,$ak,$dd,$hp,$xp,$ab,$db,
$av,$wn,$lz,$dt,$mn,$bg,$xi,$tm,$lf,$fe,$cm,$is,$ht,$fg,$rw,$kl,$rt, "¥n");
```

#-END of EDIT- SION0034v1.00-5-4/4

</TEXTAREA>

Parts6

<TABLE width="778" border="2" cellspacing="0" cellpadding="5" bordercolor="#CCCCFF">

```
<TR bordercolor="#0000FF">
  <TD class="script"> <B><FONT color="#0000FF"> 本家版と同様にフラグの追加・rate ルーチンの修正を行って
  ください。
  </FONT></B></TD>
</TR>
```

</TABLE>